

Report mortalità Blue Tongue in allevamenti ovini e caprini in Umbria

La relazione presenta i dati di mortalità dal 2020 al 2025 nella popolazione ovicaprina in Umbria, anche in relazione alla recente epidemia di Blue Tongue.

Fonte dei dati

Le consistenze sono estratte da Vetinfo “statistiche-ovicaprini-consistenza capi” al 30/06 per ogni anno di riferimento. Le estrazioni sono state fatte in data 17/06/2025.

I dati riguardanti i capi morti sono stati estratti da Vetinfo “interrogazioni-lista allevamenti con capi morti” ricercati al 31/12 dell’anno in esame. Le estrazioni sono state fatte in data 16/07/2025.

I dati riguardanti i focolai di Blue Tongue sono stati estratti da SIMAN il 21/07/2025 per il periodo 1/06/2025 - 21/07/2025.

Glossario e abbreviazioni

Tasso di mortalità = rapporto tra capi morti in stalla o al pascolo sul totale della popolazione presente in Umbria nel periodo di tempo stabilito, di solito un anno.

Tasso di mortalità specifico per Blue Tongue = rapporto tra capi morti in stalla o al pascolo per Blue Tongue sul totale della popolazione presente in Umbria nel periodo di tempo stabilito, di solito un anno

BT = Blue Tongue

Metodologia

È stata fatta un’analisi descrittiva dei capi ovicaprini morti in stalla o al pascolo dal 2020 al 2025 (registrati fino al 16 luglio).

Nel 2025 sono stati evidenziati e descritti anche i capi morti per BT.

Sono stati calcolati i Tassi di mortalità per anno e mese.


Risultati

Tabella 1: risultati descrittivi per anno degli allevamenti ovicaprini umbri, consistenze e capi morti in stalla o al pascolo

Anno	Consistenza al 30/06	Capi morti	Tasso di mortalità
2020	105.616	1.419	1,34%
2021	103.898	1.698	1,63%
2022	98.033	1.888	1,93%
2023	90.434	1.957	2,16%
2024	86.397	1.653	1,91%
2025*	80.624	1.640	2,03%

* Per il 2025 il numero di morti sono presenti da gennaio fino a luglio.

Figura 1: andamento dei tassi di mortalità dal 2020 al 2025.



* Per il 2025 il numero di morti sono presenti da gennaio fino a luglio.

Tabella 2: numero di capi ovicaprini morti in stalla o al pascolo distribuiti per mese dal 2020 al 2025. Per il 2025 sono presenti il numero di morti fino al mese di luglio. Anni 2020-2025

Mese	Capi morti 2020	Capi morti 2021	Capi morti 2022	Capi morti 2023	Capi morti 2024	Capi morti 2025	Totale morti per mese
Gennaio	164	170	211	222	165	117	1.049
Febbraio	147	130	302	200	163	122	1.064
Marzo	88	124	126	138	117	109	702
Aprile	82	118	156	126	105	83	670
Maggio	92	97	82	100	97	115	583
Giugno	76	107	134	108	112	581	1.118
Luglio	129	133	141	174	111	513	1.201
Agosto	95	90	105	163	98	-	551
Settembre	165	158	139	184	152	-	798
Ottobre	173	166	208	218	179	-	944
Novembre	97	177	117	183	103	-	677
Dicembre	111	228	167	141	251	-	898
Totale morti per anno	1.419	1.698	1.888	1.957	1.653	1.640	10.255
Consistenze al 30/06	105.616	103.898	98.033	90.434	86.397	80.624	-

Tabella 3: numero di capi ovicaprini morti in stalla o al pascolo nel periodo giugno-luglio per anno dal 2020 al 2025

Anno del periodo	Capi morti totali	Consistenza
		Al 30/06
Giugno -luglio 2020	205	105.616
Giugno -luglio 2021	240	103.898
Giugno -luglio 2022	275	98.033
Giugno -luglio 2023	282	90.434
Giugno -luglio 2024	223	86.397
Giugno -luglio 2025	342*	80.624

*capi morti nel bimestre giugno-luglio 2025 a cui sono stati sottratti i capi morti segnalati in SIMAN per BT

Figura 2: distribuzione del numero di capi ovicaprini morti in stalla o al pascolo per mese negli anni 2020-2025




Tabella 4: tasso di mortalità di ovicaprini morti in stalla o al pascolo nei periodi gennaio - maggio e giugno - luglio negli anni 2020-2025

Periodo di riferimento	2020	2021	2022	2023	2024	2025
gennaio - maggio	0,54%	0,62%	0,89%	0,87%	0,75%	0,68%
giugno - luglio	0,19%	0,23%	0,28%	0,31%	0,26%	1,36%

Figura 3: andamento del tasso di mortalità di capi ovicaprini morti in stalla o al pascolo nei periodi gennaio - maggio e giugno - luglio dal 2020 al 2025




Tabella 5: Descrizione per classi di mortalità degli allevamenti ovini sospetti o confermati per BT

Classe di mortalità (m%)	N. di allevamenti	Minimo di morti per classe	Massimo di morti per classe	Consistenza minima per classe	Consistenza massima per classe	Totale morti	Totale consistenze
Nessun morto	24	0	0	6	620	0	3.682
$m \leq 2$	19	1	8	55	670	58	5.762
$2 < m \leq 5$	15	1	24	45	850	118	3.637
$5 < m \leq 8$	19	1	34	13	604	179	2.845
$m > 8$	27	1	74	6	736	397	3.321
no info	5	-	-	-	-	-	0

Tabella 6: classi di consistenza e classi di mortalità (m%) per numero di allevamenti ovini sospetti o confermati per BT

Consistenza	Nessun morto	$m \leq 2$	$2 < m \leq 5$	$5 < m \leq 8$	$m > 8$	no info	Totale
1 - 20	7	-	-	1	13	-	21
21 - 50	4	-	1	6	4	-	15
51 - 100	3	3	4	1	2	-	13
101 - 200	4	1	2	7	1	-	15
>200	6	15	8	4	7	-	40
no info	-	-	-	-	-	5	5
Totale	24	19	15	19	27	5	109

Figura 4: tasso di mortalità per comune negli allevamenti ovini sospetti o confermati per BT (giugno -luglio 25)




Figura 5: numero di capi ovini morti negli allevamenti sospetti o confermati per BT (giugno-luglio 25) per comune




Figura 7: distribuzione capi ovini morti in stalla o al pascolo per comune nell'anno 2020 e 2021




Figura 8: distribuzione capi morti per comune nell'anno 2022 e 2023




Figura 9: distribuzione capi morti per comune nell'anno 2024 e 2025

